

i-light[™]

Ilumine
su futuro



Encienda la luz

Puede alimentar su i-light 24/7 con baterías i-power 7, 9 o 14. La i-light es ideal para la iluminación en el trabajo. Totalmente equipada con la flexibilidad de una lámpara de escritorio, con cabezal ajustable y trípode, y la durabilidad y resistencia de una lámpara industrial. No pase su tiempo en la oscuridad, ¡encienda la i-light!



Función de temporizador

¿Quieres configurar su i-light para un tiempo limitado? No hay problema. Simplemente habilite la función del temporizador, configure las horas y los minutos, y comience su rutina.



Características principales

i-power

¿Batería descargada? No se preocupe. Puede usar baterías i-power 7, 9 o 14 según sus necesidades, y funcionará a las mil maravillas, ¡incluso con una sola batería!

Cabezal y altura ajustables

Con la i-light, puede ajustar el cabezal y la posición simplemente empujando y tirando de las palancas del trípode.



Instalación de la i-light

La i-light integrada se fija con un elemento pesado al i-land, perfecto para una iluminación móvil en las zonas oscuras.





Especificaciones técnicas

	i-light L	i-light XL
Peso sin batería	5,90 kg	6,61 kg
Tamaño (largo x ancho x alto)	38 x 30 x 21 cm	40 x 30 x 20,5 cm
Ángulo de luz	Radio de 360 °	Radio de 360 °
Tipo de luz	LED	LED
Consumo de energía	LED 15 W	LED 20 W
Potencia de la luz	1500 ~ 1800 lúmenes	2000 ~ 2400 lúmenes
Fuente de alimentación	i-power 7*	i-power 9*
Especificación de la batería	14,4 V 6,6 Ah	24 V - 8,8 Ah
Duración (una batería)	7 horas (i-power 7)	12 horas (i-power 9)
Duración (dos baterías)	-	25 horas (i-power 9)
Tipo de cargador	No integrado	No integrado
Cargador	110-240V, 50/60Hz	110-240V, 50/60Hz
Mounting type	Secure with screws or order a i-land connection and / or tri-pod separately	

*Todos estos artículos se pueden pedir por separado



VI.01-20171108

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com