

i-light[™]

Ilumine
seu
futuro



Acenda a luz

Carregada com baterias i-power 7, 9 ou 14, é possível alimentar sua i-light a qualquer momento do dia ou da noite. A i-light é ótima para iluminação no trabalho. Totalmente provida da flexibilidade de uma lâmpada de mesa, com cabeça e tripé ajustáveis, e com a durabilidade e resistência de uma luz de construção. Não passe horas no escuro, acenda a luz!



Função de timer

Quer configurar sua i-light para funcionar por um período limitado?

Sem problemas. Basta ativar a função de timer, definir as horas e minutos e começar a sua rotina.



Principais recursos

i-power

Bateria descarregada? Não se preocupe. Você pode usar as baterias i-power 7, 9 ou 14 de acordo com a sua necessidade, e ela funcionará como se fosse mágica, mesmo com uma só bateria!

Cabeça e altura ajustáveis

Com o i-light, você pode ajustar a cabeça e a postura com o simples movimento de empurrar e puxar as alavancas do tripé.



Luminária i-light

A i-light integrada é fixada com um elemento pesado na i-land, perfeita para iluminação móvel em áreas escuras.





Especificações técnicas

	i-light L	i-light XL
Peso sem as baterias	5,90 kg	6,61 kg
Tamanho (C x L x A)	38 x 30 x 21 cm	40 x 30 x 20,5 cm
Ângulo da luz	raio de 360°	raio de 360°
Tipo de luz	LED	LED
Consumo de energia	LED 15 W	LED 20 W
Potência de luz	1500~1800 lumens	2.000~2.400 lumens
Fonte de alimentação	i-power 7*	i-power 9*
Especificação da bateria	14,4 V 6,6 Ah	24 V - 8.8 Ah
Tempo de funcionamento (uma bateria)	7 horas (i-power 7)	12 horas (i-power 9)
Tempo de funcionamento (duas baterias)	-	25 horas (i-power 9)
Tipo de carregador	Independente	Independente
Carregador	110-240 V, 50/60 Hz	110-240 V, 50/60 Hz
Tipo de montagem	Fixe com parafusos ou solicite separadamente uma conexão i-land e / ou um tripé	

* A bateria e o carregador podem ser encomendados separadamente.



V1.01-20180612

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Holanda • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com