

i-vac 4B Move[®]

Liberdade de
movimento





I-brush opcional

Precisa de potência de sucção extra para limpar altas pilhas de tapete? Nossa i-brush fará o truque! Este acessório agita simultaneamente o tapete, removendo a sujeira e a poeira.

Aspiração sem cabos com mobilidade máxima

Não deixe o cabo de seu aspirador limitar você. Carregue o i-vac 4B Move leve e sem cabos nas costas.

Isso permite que você se mova com o máximo de mobilidade e trabalhe de forma eficiente. O aspirador do tipo mochila permite que você cubra mais de duas vezes o espaço do piso em comparação com um aspirador de pó normal, além de apresentar um projeto mais ergonômico. O i-vac 4B Move melhora incrivelmente o seu trabalho e é uma oportunidade para melhorar suas operações de limpeza - tornando-as mais eficientes, rápidas e seguras.

Principais recursos

Interruptor do controle remoto

Ao pressionar o interruptor do controle remoto em seu cinto, você pode facilmente ligar e desligar a máquina.



Ativado por baterias i-power

As baterias i-power são intercambiáveis entre todas as nossas máquinas alimentadas por baterias, e podem ser trocadas em segundos. Selecione entre dois tipos de bateria: i-power 9 ou i-power 14.



Fique confortável

O suporte de malha ajuda você a ficar confortável e refrescado durante a operação. As alças de ombro largas em combinação com as alças de peito proporcionam máxima flexibilidade. O exclusivo sistema de transporte do "i-vac 4B Move" garante o máximo conforto durante o longo tempo de trabalho.

Luz de percurso

O i-vac 4B Move sem cabo com sua mochila leve, proporciona maior liberdade de movimento – especialmente em áreas confinadas. Você não precisa mais se preocupar com terrenos difíceis em que há solavancos, degraus ou outros obstáculos.



HEPA ULPA

Atualize o filtro padrão para um filtro HEPA ou ULPA ao operar em um ambiente controlado.





Especificações técnicas

Peso de transporte	5,7 kg sem as baterias
Tamanho do corpo (C x L x A)	24 x 33 x 36,6 cm (excluindo o chicote)
Comprimento da mangueira	140 cm
Capacidade	5 L
Diâmetro das ferramentas	32 mm
Nível sonoro	68 dBA
Elevação/sucção da água	1300 mm
Fluxo de ar	13,3 L/s
Aplicação	somente seco
Fonte de alimentação	i-power 9 ou 14
Tempo de operação do i-power 9	30 min
Tempo de operação do i-power 14	40 min
Tipo de carregador	Carregador externo
Material da máquina	PP

A filtragem nesta máquina é atualizável do padrão, para HEPA, para ULPA. Disponível em etiqueta privada para nossos clientes em 20 e 100 lotes. Personalize sua máquina com seu próprio nome e logotipo para projetar sua imagem da empresa / indústria.



V1.03-20180913

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Holanda • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com