

i-scrub[™] 26H

Una luce
rivoluzionaria
nel buio



Tecnologia avanzata **soft-edge**

Uno strumento di pulizia a mano in microfibra con luce LED o nera integrata che garantisce una pulizia ottimale. Dotato della tecnologia brevettata "soft-edge" che permette all'utente di pulire zone inclinate. Devi raggiungere punti elevati? Basta sostituire la maniglia con il manico telescopico! i-scrub è più veloce del 50% di un normale panno in microfibra e più maneggevole per l'operatore.



Impugnatura in gomma

La comoda impugnatura in gomma rende la pulizia molto più agevole ed evita di graffiare o danneggiare il tuo strumento più importante: la mano.

Impugnatura disponibile in rosso, verde e giallo.



Caratteristiche principali



Luce LED o nera integrata

Rendi i bagni splendenti effettuando un'analisi preliminare dell'area da pulire con la luce LED o nera integrata nella maniglia. Rendi visibile ciò che non riesci a vedere.

Panni in microfibra

Panni premium con parte posteriore reticolata con tecnologia "trio split".

Esclusivo materiale solido in microfibra colorato. Adatto all'utilizzo su sporco incrostato e altre applicazioni.



i-scrub 26h con luce LED



Tecnologia "soft-edge"

Tecnologia brevettata "soft-edge" permette di raggiungere con i panni in microfibra aree incurvate come ad esempio lavandini.

Wallwash





Metti in borsa gli attrezzi

Specifiche tecniche

| | i-scrub® 26H con luce nera | i-scrub® 26H con luce LED | i-scrub® 26H |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Peso del prodotto | 0,32 kg | 0,32 kg | 0,32 kg |
| Dimensioni (l x l x h) | 260 x 100 x 90 mm | 260 x 100 x 90 mm | 260 x 100 x 90 mm |
| Alimentazione | 1 W | 0,2 W | - |
| Batteria integrata | 3,8 V 2.2 Ah ricaricabile | 3,8 V 2,2 Ah ricaricabile | - |
| Autonomia | 8 ore | 40 ore | - |
| Tipo di caricatore | Esterno 110-230-240 | Esterno 110-230-240 | - |
| Materiale dispositivo | ABS797 + PVC | ABS797 + PVC | - |
| Flusso radiante | 700 mn | - | - |
| Angolo di visione | 120 gradi | - | - |
| Lunghezza d'onda massima | 365 nm | - | - |



VI.01-20171230

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com