

i-scrub 30EM Pro

Pyörivää tehoa
liikkuvassa
muodossa



Pikavapautuskahva

Kahvojen pituutta voi vaihtaa työolosuhteiden mukaan. Käytä lyhyitä kahvoja tarkkuutta vaativiin tehtäviin ja ergonomian parantamiseen. Käytä pitkiä kahvoja siirtyessä esteiden yli.

Edistynyt pyörivä tekniikka

Lattioiden puhdistus yhdellä harjaslevyllä ei ole koskaan ollut näin helppoa. Edistynyttä tekniikkaa hyödyntävä yksikkö pyörii 1 650 kierrosta minuutissa. Pyörivään liikkeeseen ei liity sivuttaisvoimaa, joten laitetta voi käyttää kuka tahansa myös ilman erityistä koulutusta. i-scrub 30EM on saatavissa kahtena versiona: Pro-versiossa on irrotettava virtajohto ja B-versiossa on akku. i-scrub 30EM on näppärä mutta tehokas laite. Vesisäiliö sijaitsee laitteen yläpuolella, mikä helpottaa puhdistusaineiden lisäämistä. Laitteessa on myös kumipuskuri, joka suojaa huonekaluja ja seiniä vaurioilta ja mahdollistaa huolettoman työskentelyn.

Johdon kanssa vai ilman?

Akkukäyttöinen i-scrub 30 EM sopii käytettäväksi missä ja milloin tahansa. Yhden i-power-vara-akun kanssa voit työskennellä vaikka tauotta.

Helppo kuljetus

Pyörien ansiosta i-scrub 30 EM Pro/B kulkee helposti mukana kaikkialle.





Taittavat pyörät

Jos pyörät haittaavat työn tekoa, ne voi taittaa syrjään.

Keskeiset ominaisuudet

Painevalettua alumiinia

Vankka alumiinirunko lisää laitteen vastusta ja painoa sekä samalla harjan tuottamaa painetta, mikä tehostaa ja nopeuttaa puhdistusta.

Moottorin suojus

Suljettu kansirakenne suojaa moottoria vedeltä ja vahvistaa i-scrub 30EM -laitteen rakennetta entisestään.



Keskitetty ohjaus

Kaikki säätimet sijaitsevat laitteen päässä. Näin kaikki toiminnot, säädöt ja kytkimet ovat helposti sormenpäiden ulottuvilla.



Irrotettava liuossäiliö

Liuossäiliö on helposti irrottavissa yhdellä vedolla. Tämä helpottaa säiliön täyttöä ja puhdistusta työskentelyn aikana.

Pehmeät kahvat

Pehmeät kahvat mahdollistavat laitteen erinomaisen hallinnan ja takaavat hyvän ergonomian.



Tekniset tiedot

i-scrub 30EM Pro

Käyttökohde	Lattioiden ja lattiamattojen puhdistus
Harjan nopeus (pyörivä liike)	1 650 kierr./min
Puhdistusalue	30 cm ø
Laitteen koko (P x L x K)	27 x 23 x 120 cm
Tuotteen paino	13,5 kg
Paino laatikossa	17,5 kg
Johdon pituus	1 100 cm
Puhdasvesisäiliö	1,7 l
Laitteen materiaali	Sinkkiseos, teräs ja muovi
Jännite ja taajuus (V)	230 V
Moottorin teho	250 W
Melutaso	72 dBA kovalla lattialla ja 80 dBA matolla

i-scrub 30EM Pro B

Käyttökohde	Lattioiden ja lattiamattojen puhdistus
Harjan nopeus (pyörivä liike)	1 650 kierr./min
Puhdistusalue	30 cm ø
Laitteen koko (P x L x K)	27 x 23 x 120 cm
Tuotteen paino (ilman akkuja)	12,6 kg
Tuotteen paino (akkujen kanssa)	14,4 kg
Puhdasvesisäiliö	1,7 l
Akun tiedot, i-power 9	24 V, 8,8 Ah
Akun tiedot, i-power 14	25,2 V, 14 Ah
Käyttöaika, i-power 9	75 minuuttia
Käyttöaika, i-power 14	119 minuuttia
Laturin tyyppi	Erillinen (off-board)*
Laturi	110–240nbsp V, 50/60 Hz
Laitteen materiaali	Sinkkiseos, teräs ja muovi
Jännite ja taajuus (V)	230 V
Moottorin teho	250 W
Melutaso	72 dBA kovalla lattialla ja 77 dBA matolla



V3.0-20201029

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Alankomaat • +31 40 266 2450 • hello@i-teamglobal.com