



i-scrub 30EM Pro

オービタルパワーと
モビリティの融合



クイックリリースハンドル

状況に合わせてハンドルの長さを変えましょう。確実なクリーニングと適切な姿勢には短いハンドルを。長いハンドルは障害物を避けるのに最適です。

最先端の オービタルテクノロジー

シングルディスクのスクラビングが未だかつて無いほど簡単に。

最先端のオービタルテクノロジーが1650 RPMでのサイドフォースのかからないオービタル動作を実現し、誰でもトレーニング無しで操作ができます。i-scrub 30EMは、取り外し可能な電源コードが付いたPro版と、バッテリー駆動のBバージョンの2種類。

i-scrub 30EMは強力な素晴らしいマシンです。水用タンクは上部についており、完璧な配合で薬液を混合することができます。家具や壁を傷つけないようゴム製のバンパーも取り付け、気にせず自由な作業を実現しました!

コード付き?それともコードレス?

バッテリー駆動のi-scrub 30 EMはいつでもどこでも使える柔軟性があります。予備のi-powerバッテリーが1つあれば、四六時中駆動が可能です。

ラクラク移動

i-scrub 30 EM Pro/Bは車輪付きなので、どこへでも簡単に持ち運ぶことができます。



主要 機能



折り畳み可能な車輪

車輪が作業の邪魔になるなら、折り畳むことができます。



アルミダイカスト

重厚なアルミダイカストのハウジングにより、マシンに抵抗力和重さが加わることでブラシ圧力が高まり、より短時間でクリーニングを行うことができます。

塞ぎカバー

カバーで密閉するデザインで、エンジンが水にさらされるのを防ぎます。またi-scrub 30EMをよりしっかりと守ります。



取り外し可能な溶剤タンク

溶剤タンクは引っ張るだけで簡単に取り外し可能。作業中も簡単にタンクを充填、補充、洗浄することができます。

柔らかいグリップ

柔らかいグリップで扱いやすく、また適正な姿勢での素晴らしい作業性をお約束します。



センターコントロール

操作ボタンはマシンの先にすべて集中。レギュレーターやスイッチはすべて指が届く範囲で操作可能です。



技術仕様書

i-scrub 30EM Pro

床、カーペットのスクラブ	用途
1650 RPM	ブラシ速度(オービタル動作)
直径30 cm	作業有効面積
27 × 23 × 120 cm	サイズ(長さ×幅×高さ)
13.5 kg	製品重量
17.5 kg	箱入り重量
1100 cm	ケーブル長
1.7 L	洗浄水タンク
亜鉛合金、スチール、プラスチック	本体素材
230V	電圧&周波数(V)
250 W	モーター電力
72 dBA (硬い床)、80 dBA (カーペット)	音圧レベル

i-scrub 30EM Pro B

床、カーペットのスクラブ	用途
1650 RPM	ブラシ速度(オービタル動作)
直径30 cm	作業有効面積
27 × 23 × 120 cm	サイズ(長さ×幅×高さ)
12.6 kg	製品重量(バッテリー無し)
14.4 kg	製品重量(バッテリー有り)
1.7 L	洗浄水タンク
24 V 8.8 Ah	i-power 9 バッテリースペック
25.2 V 14 Ah	i-power 14 バッテリースペック
75分	i-power 9 駆動時間
119分	i-power 14 駆動時間
オフボード	充電タイプ
110~240V、50/60Hz	充電器
亜鉛合金、スチール、プラスチック	本体素材
230V	電圧&周波数(V)
250 W	モーター電力
72 dBA (硬い床)、77 dBA (カーペット)	音圧レベル



i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com