

i-wash

Datemi un'asta
e vi solleverò
il mondo





i-wash

Trascorrere molte ore di fila a pulire finestre con le classiche aste telescopiche può mettere a dura prova il fisico. Gli strumenti giusti possono fare una grossa differenza sia a livello di salute che a livello di efficienza e sicurezza. Scopri i-wash la nostra gamma di aste telescopiche ad acqua in carbonio leggero, completa di tutti gli accessori necessari ai lavavetri professionisti. i-wash è il sistema di aste telescopiche più avanzato sul mercato. Il sistema di accensione in un clic le rende facili da usare, efficienti e versatili. Inoltre, tutte le i-wash vengono fornite già assemblate e pronte all'uso.

Facili da usare,
efficienti e versatili



L'asta ideale per qualsiasi lavoro

La rigidità e il peso dell'asta influiscono sui risultati ottenuti: la gamma i-wash presenta tre tipi di aste telescopiche alimentate ad acqua con 2 diverse prolunghe. Scegli quella più adatta al tipo di lavoro da svolgere, all'orario e all'altezza delle vetrate da pulire.

i-wash Pro Reach

Uno strumento indispensabile per grandi altezze

Extension Pole

Fino a 18,5 metri di lunghezza

i-wash Basic Reach

L'ideale per partire col piede giusto.

Power Wash

L'asta telescopica a pressione più bilanciata sul mercato

Caratteristiche fondamentali



Prolunghe modulari

i-wash è un sistema telescopico e modulare, che consente di aggiungere o rimuovere prolunghe per adattarsi alle diverse esigenze. Il diametro del manico rimane lo stesso a prescindere dal numero di prolunghe utilizzate. Tutti i componenti sono dotati di coperture alle estremità per proteggere le fibre di carbonio dall'usura, facendole durare più a lungo.



Morsetti intelligenti

I morsetti intelligenti hi-tech impediscono alle leve di ruotare e sono progettati per essere utilizzati con la massima facilità e durare a lungo. In questo modo è possibile allungare e ridurre la lunghezza dell'asta in pochi secondi.



i-suit disponibile in due versioni per i-wash e Power Wash

i-suit

Usare i-wash in combinazione con i-suit consente di lavorare il 20 % più rapidamente e di accettare lavori più impegnativi senza affaticarsi troppo, poiché riduce il carico di lavoro e lo sforzo fisico del 50 %.



Avvertimenti visivi

Nell'allungare le aste telescopiche, non superare mai i segni presenti alle estremità.



Sgancio rapido efficiente

i-wash è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di cambiare spazzole e accessori in velocità, risparmiando tempo prezioso da dedicare al lavoro.



Tubo dell'acqua

Il tubo dell'acqua passa all'interno dell'asta, per evitare grovigli. Rimuovere il tubo per cambiare spazzola richiede solo pochi secondi: tira la linguetta di bloccaggio rossa verso l'esterno, spingi il colletto nero verso il pezzo a T, tienilo fermo mentre estrai il tubo e via!

i-wash Pro Reach

Sicurezza

Con una portata di 18,5 metri gli operatori possono procedere alla pulizia con i piedi ben piantati per terra.

Materiali


Fibra di carbonio High Modulus 3K

Rigidità elevata

i-wash Pro è la più robusta delle aste corte sul mercato e rimane rigida anche se utilizzata con prolunghe fino a 18,5 metri.

Portata con te ovunque

L'asta ridotta, senza spazzola, misura appena 1,57 metri, per cui può entrare in un qualsiasi furgone.



Amplia le tue possibilità

Queste aste in carbonio leggero, rigide e telescopiche, consentono di raggiungere sempre l'altezza giusta, per lavorare in modo più efficace e risparmiare tempo. La Prolunga 1 ha 3 aste e fornisce 4,10 m di lunghezza in più. La Prolunga 2 fornisce 1,80 m in più per asta. L'altezza massima raggiungibile con le varie prolunghe è di 18,5 m.

Agile e leggera

i-wash Basic Reach

Lavoro a terra

Con un'altezza massima di 9,5 metri, i-wash Base è l'asta telescopica ideale per i lavori a terra.

Materiali

65 % fibra di carbonio

Estensione

Il modello Base è disponibile in 6 diverse lunghezze che, da un minimo di 1,57 m consentono di arrivare a 8,05 m.

Portata con te ovunque

L'asta ridotta, senza spazzola, misura appena 1,57 metri, per cui può entrare in un qualsiasi furgone.



i-wash Base

i-wash Base è l'asta ideale per muovere i primi passi nel mondo del lavaggio vetri

Totale
campione di
confronto

Power Wash

Altezze di lavoro

La massima altezza di lavoro raggiungibile è 8 metri.

Lavorare a temperature estreme

Power Wash è in grado di sopportare temperature che vanno dai 0°C ai 100°C.

Power Wash

L'asta telescopica a pressione più bilanciata sul mercato.

Facile da usare

Power Wash viene fornito già montato: basterà aggiungere l'ugello sulla punta.



Ergonomicità

Utilizzando il tubo ad alta pressione disponibile con i-suit, puoi lavorare in modo più ergonomico, ottenendo risultati migliori e mantenendo Power Wash in maggiore equilibrio.

Stabile ed efficace


Pulizia di pareti esterne

Con i suoi 200 bar, Power Wash offre una soluzione per qualsiasi attività di pulizia ad alta pressione. Pulisci pareti esterne senza difficoltà e senza dover ricorrere a piattaforme aeree.



Gli attrezzi giusti per qualsiasi lavoro

Una buona cassetta degli attrezzi è essenziale per portare a termine qualsiasi lavoro, anche nel lavaggio vetri. i-wash ha una soluzione per tutto, fornita in un pratico kit che include accessori, spazzole, snodi, prolunghe, perni girevoli, sistemi spray e pezzi di ricambio.



Scheda tecnica

	i-wash Basic Reach 6 parti (1-6)	i-wash Pro Reach Parti (1-6)	Power Wash
Materiali	65 % fibra di carbonio	100 % fibra di carbonio	65 % fibra di carbonio
Altezza di lavoro	9,5 m	9,5 m	8 m
Con prolunghe	8,1 m	8,1 m	6,5 m
Lunghezza minima	1,57 m	1,57 m	1,80 m
Peso	1800 g	1690 g	4110 g
Diametro del manico	37 mm	37 mm	37 mm
Prolunga telescopica	-	Parti 7-9 Lunghezza asta 4,10 m. Altezza di lavoro fino a 13,5 m Parte 10 Lunghezza asta 1,80 m. Altezza di lavoro fino a 18,5 m	-
Extra	Completo di spazzola GRATUITA di media morbidezza da 26 cm, Snodo Quick-Lock, tubo e connettore "quattro stagioni".	-	-



VA01-20180918

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Paesi bassi • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com