



## i-vac 30UR<sup>®</sup>

これまでにな  
いフレキシブルな  
一台





## スムーズな動きを実感

---

全く別のレベルの掃除機掛け。長年のイノベーションと開発の末、ついにi-vacが完璧な状態に。そして30URシリーズはクリーニング業界からのフィードバックを詰め込んだ最高峰に到達。人間工学に基づいたハンドル、詰まりを確認できるドア、ボールベアリング付きのキャスター、装置タグとWhizzoインジケーターがこの美しいマシンを完全なものにします。

# 主要機能

## フラットな操作

i-vac 30URはフルフラットになるため、今まで入らなかった家具や机、装置、その他様々な障害物の下にも届くようになります。



## 簡単修理&交換

本体上部はモーター部分から素早く取り外す事ができるので、修理や交換作業も簡単です。さらに電源コードは取り外し可能な構造。技術的なサポートは必要ありません。



## Whizzo

特許取得のWhizzoインジケーターは、パックが一杯になった際や掃除機が詰まった際に大きな高音でお知らせします。また、モーターに冷風を供給することでピーク温度に達するのを防止します。



## 高い場所にも届く

伸縮式の棒で高い場所にも簡単に届き、適正な姿勢でマシンを操作することができます。





## 技術仕様書

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 8.3 kg                  | 製品重量           |
| 34 × 31 × 70 cm         | 本体サイズ(長さ×幅×高さ) |
| 220 cm                  | ホース長           |
| 1200 cm                 | ケーブル長          |
| 6 L                     | 容量             |
| 35 mm                   | ツール直径          |
| 110 V、115 V、230 V、240 V | 電圧             |
| 900 W                   | モーター電力         |
| 3000 RPM                | ブラシ速度          |
| 30 cm                   | クリーニング幅        |
| 69 dBA                  | 音圧レベル          |
| 2000 mm                 | 水汲み上げ/吸引       |
| 32 L/秒                  | 空気流量           |
| 室内、乾燥                   | 用途             |
| 有り                      | 取り外し可能コード      |
| ABS樹脂/ポリカーボネート          | 本体素材           |



本マシンのフィルターは標準のものからHEPA、ULPAにアップグレード可能です。

**IVAC**  **à la carte**  
MANUFACTURER OF VACUUM CLEANERS

アラカルト・オプションをご準備しています。20台または100台まとめてご注文のお客様にプライベートラベルをお付けします。機材に自社の名前やロゴを付けて、会社や業界のイメージを打ち出しましょう。

V1.01-20180827

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)