

i-vac 5b[®]

Konstant
nem



Lille størrelse Stor effekt

i-vac 5B er en kraftmaskine, der får arbejdet gjort. Et navn, der er tillid til i samfundet. i-vac 5B har overrasket alle brugere med den gennemprøvede mobilitet, design og kraft. i-vac 5B bruges til kontorer, tæpperens, husholdninger, skabe, garderober og meget mere.



Kraftig motor

Den kraftige motor når ca. 80 % (indikering) af sugekraften fra kabeldrevne støvsugere uden at være bundet til ét sted.

Enhed med mere

Den æggeformede enhed til optimalt arbejde på mindre områder og transport tæt til kroppen. Udstyret med en tænd-/slukknop med lys, så du nemt kan udføre fejlfinding via telefonen i tilfælde af strømsvigt eller andre tekniske vanskeligheder. Omfatter også en aftagelig strømledning.



Vigtige funktioner



Pose med lås

5 liters pose med en lås til at undgå støvlækage, når du tager posen ud. Du kan vælge mellem en papirpose eller en mikrofiberpose.



Stang i 3 dele og fleksibel slange

Dobbelt ekstrudering til ekstra stabilitet i begge ender, da disse er de mest belastede områder.



Integrede redskabsholdere

Alt tilbehør og nødvendigt udstyr, der følger med maskinen, kan opbevares i maskinen.

Bærehåndtag

Et robust og ergonomisk bærehåndtag giver en mobilitetsfrihed, du ikke har oplevet før. i-vac 5 kan komme med, uanset hvor du skal hen!





i-brush

Har du brug for lidt ekstra kraft til at få arbejdet gjort? Snavs og støv forsvinder med de roterende børster inde i mundstykket.

- Tænd- og slukkontrol ved hånden
- Højdejustering med pedalen
- LED-lys til arbejdsområdet
- Teleskopstang med integreret kabel og slange

Tekniske specifikationer

Spænding	DC 24 V
Vægt	6,0 kg
Strøm (Watt)	180 W
Materiale	PP
Lydniveau	50 dB
Adgangsdiameter	32 mm
Rengøringsbredde	300 mm

Tekniske specifikationer

Bærevægt	5,2 kg
Enhedens størrelse (L x B x H)	38 x 33 x 38 cm
Slangens længde	180 cm
Kapacitet	5 L
Redskabsdiameter	32 mm
Lydniveau	62 dBA 63 dBA
Vandløftkraft/-sugekraft	1800 mm
Luftstrøm	40 L pr. sekund
Anvendelse	Indendørs, tørt
Strømkilde	i-power 9 eller 14*
Batterispecifikationer for i-power 9	24 V 8,8 Ah
Batterispecifikationer for i-power 14	25,2 V 14 Ah
Driftstid for i-power 9	30 minutter
Driftstid for i-power 14	40 minutter
Opladertype	Ekstern
Oplader	110-240 V, 50/60 Hz
Maskinens materiale	PP

* Batterivalg er i-power 9 eller 14 afhængigt af dine behov. Batterier og oplader bestilles separat.



VI102-20180911

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Holland • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com