

## **i-vac 5b**<sup>®</sup>

---


Aina  
vaivaton



# Pieni kooltaan Iso teholtaan

---

i-vac 5B on todellinen voimanpesä, joka hoitaa hommansa varmasti. Tähän nimeen alan ammattilaiset luottavat. i-vac 5B yllättää jokaisen käyttäjän ketteryydellään, ominaisuuksillaan ja tehollaan. i-vac 5B sopii toimistojen siivoukseen, kotikäyttöön, lattiamattojen ja kaappien puhdistukseen sekä moneen muuhun työhön.



## **Tehokas moottori**

Tehokas moottori saavuttaa noin 80 % johdollisten pölynimurien imutehosta, ilman että sen tarvitsee olla kytkettynä pistorasiaan.

### Säiliö ynnä muuta

Soikea sylinteri soveltuu työskentelyyn pienissäkin tiloissa, ja sitä on helppo kantaa. Virtakytkimessä on valo, joten vianmääritys onnistuu helposti puhelimitse virtakatkosten tai muiden teknisten ongelmien sattuessa. Sisältää myös irrotettavan virtajohdon.



## Keskeiset ominaisuudet



### Lukittava pölypussi

Viisilitraisessa pölypussissa on lukitusmekanismi, joka estää pölyn ulospääsyn pussia vaihdettaessa. Saatavissa on paperinen ja mikrokuituinen pölypussi.



### Kolmiosainen varsi ja joustava letku

Vahvike molemmissa päissä parantaa eniten kuluvien osien kestävyttä.



### Integroidut varustepitimet

Kaikki lisävarusteet ja laitteen mukana toimitetut tarvikkeet voidaan säilyttää omilla paikoillaan laitteessa.

### Kätevä kantokahva

Tukeva ja ergonominen kantokahva mahdollistaa ainutlaatuisen liikkuvuuden. i-vac 5 kulkee mukana kaikkialle!





# i-brush

Tarvitsetko työhön hieman lisätehoa? Tehosuulakkeen sisällä pyörivät harjakset vangitsevat lian ja pölyn silmänräpäyksessä.

- Virran kytkentä ja katkaisu sormenpäiden ulottuvilla
- Korkeuden säätö polkimella
- Työskentelyaluetta valaiseva LED
- Teleskooppivarsi integroidulla johdolla ja letkulla

## Tekniset tiedot

Jännite	DC 24 V
Paino	6,0 kg
Teho (watteina)	180 W
Materiaali	PP
Melutaso	50 dB
Suuaukon halkaisija	32 mm
Puhdistusleveys	300 mm

## Tekniset tiedot

Paino	5,2 kg
Rungon koko (P x L x K)	38 x 33 x 38 cm
Letkun pituus	180 cm
Tilavuus	5 l
Työkalujen halkaisija	32 mm
Melutaso	62 dBA   63 dBA
Veden nosto/imu	1 800 mm
Ilmavirtaus	40 l/s
Käyttökohde	Sisätilat, kuiva
Virtalähde	i-power 9 tai 14*
Akun tiedot, i-power 9	24 V, 8,8 Ah
Akun tiedot, i-power 14	25,2 V, 14 Ah
Käyttöaika, i-power 9	30 minuuttia
Käyttöaika, i-power 14	40 minuuttia
Laturin tyyppi	Erillinen (off-board)
Laturi	110–240nbsp V, 50/60 Hz
Laitteen materiaali	PP

\*Akkuvaihtoehtoina i-power 9 tai 14 käyttökohteen mukaan. Akut ja laturin voi tilata erikseen.



V1.02-20180911

[i-teamglobal.com](https://i-teamglobal.com)

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Alankomaat • +31 40 266 2450 • [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)