

## i-vac 9B<sup>®</sup>

---

Batteri-  
drevet  
frihed





## Støvsugning uden ledning med flot rengøringsresultat

---

i-vac 9B, som er et navn, der er tillid til i samfundet, har overrasket alle brugere med den gennemprøvede mobilitet, design og kraft. i-power 14-batterierne, der driver motoren, garanterer en længere driftstid end andre ledningsfri maskiner!





### i-power 14-batterier

System med to pladser til fleksibel driftstid på enten 40 minutter (1 i-power 14-batteri) eller 80 minutter (2 i-power 14-batterier). Du er ikke længere bundet til ledninger eller stikkontakter!

## Vigtige funktioner


### Oplad dine batterier

i-power-batterier kan nu oplades med den nye smarte superoplader. Oplad hurtigere end nogensinde før for at sikre, at du altid er på farten!



### Smart oplader

Batteristyringssystem, der aldrig får for høj effekt, så du får maksimal levetid. Systemet indeholder en integreret procentindikator.



### Valgfri i-brush

Dette ekstra gulvtilbehør gennemfiltrerer tæppet, samtidig med at snavs og støv fjernes. Batteridrevet.

### Kraftig motor

Den kraftige motor når ca. 80 % (indikering) af sugekraften fra kabeldrevne støvsugere uden at være bundet til ét sted.



# i-brush



Har du brug for lidt ekstra kraft til at få arbejdet gjort? Snavs og støv forsvinder med de roterende børster inde i mundstykket.

- Tænd- og slukkontrol ved hånden
- Højdejustering med pedalen
- LED-lys til arbejdsområdet
- Teleskopstang med integreret kabel og slange

## Tekniske specifikationer

Spænding	DC 24 V
Vægt	6,0 kg
Strøm (Watt)	180 W
Materiale	PP
Lydniveau	50 dB
Adgangsdiameter	32 mm
Rengøringsbredde	300 mm

## Tekniske specifikationer

Bærevægt	7 kg
Enhedens størrelse (L x B x H)	45 x 45 x 41 cm
Slangens længde	250 cm
Kapacitet	9 L
Redskabsdiameter	32 mm
Lydniveau	58 dBA
Vandløftkraft/-sugekraft	1250 mm
Luftstrøm	40 L pr. sekund
Anvendelse	Indendørs, tørt
Strømkilde	i-power 7- eller 14-batteri*
Batterispecifikationer for i-power 9	24 V 8,8 Ah
Batterispecifikationer for i-power 14	25,2 V 14 Ah
Driftstid 1 for i-power 9	30 minutter
Driftstid 2 for i-power 9	60 minutter
Driftstid 1 for i-power 14	40 minutter
Driftstid 2 for i-power 14	80 minutter
Opladertype	Ekstern
Oplader	110-240 V, 50/60 Hz
Maskinens materiale	PP

\* Batteri og oplader bestilles separat.

VI.01-20180702



**IVAC**  *à la carte*  
MANUFACTURER OF VACUUM CLEANERS

Filtreringen på denne maskine kan opgraderes fra standard til HEPA eller ULPA. Fås som private label for vores kunder i batches på 20 eller 100. Tilpas dine maskiner med dit eget navn og logo for at fremvise din virksomhed/branche.

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Holland • +31 40 266 24 50 • [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)